



SHOWROOM LINE



## Felületvédelem

# NATURAL LOOK PROTECTOR / SZÍNTELEN IMPREGNÁLÓ

## Teljesen láthatatlan, foltálló impregnáló kezelés a természetes kövekre és a közepesen nedvszívó anyagok foltoktól való védelmére

A **NATURAL LOOK PROTECTOR** egy teljesen színtelen, oldószer alapú foltmentesítő felületi impregnáló, amely hatékonyan védi a foltoktól természetes köveket és a közepesen nedvszívó anyagokat, terrakottát. Ezek közé tartoznak a folyadékok, mint a bor vagy a kávé, mind a zsírok, vagy az olaj.

A **NATURAL LOOK PROTECTOR** megakadályozza, hogy a szennyeződés behatoljon az anyag porozitásába, így elkerülhető, hogy a felület foltos maradjon. A felületre került szennyeződés gyorsan és egyszerűen eltávolítható egy nedves kendővel.

### ELŐNYÖK

- ✓ Kiváló foltvédelem
- ✓ UV álló
- ✓ Megakadályozza a sárgulást
- ✓ Csökkenti a felület szennyeződésmegkötő képességét
- ✓ Megkönnyíti a napi karbantartást és takarítást

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

**Használható** beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.  
**Alkalmos** minden természetes kőre, kottóra és terrakottára, minden közepesen nedvszívó képességű természetes anyagra.

### KIADÓSSÁG

10 - 15 m<sup>2</sup>/l változó a felület nedvszívó képessége alapján

### ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Kefe, henger, gyapjú, levegő nélküli permetező, kendő

### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

*A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon*

#### *A felület előkészítése, tisztítása*

- A felületet alaposan tisztítása meg, ügyelve arra, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést.
- Várja meg, amíg a kezelendő felület megszárad.
- Ha van, takarja le azokat a szomszédos felületeket, amelyekre nem kívánja felvinni a terméket.
- A terméket +5 és +40°C közötti felületi hőmérsékletű anyagokra alkalmazza.

#### *Alkalmazás*

- Kenjen szét egy bőséges és egyenletes réteget a kiválasztott eszközzel a termékből, hogy a teljes felületet lefedje, amelyet kezelni kíván. Ügyeljen arra, hogy a legegyszerűsebb, homogénebb réteget hozza létre.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



## ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

- A felhordástól számított 10 perc elteltével ellenőrizze, hogy vannak-e maradványok vagy megfolyások a felületen. Ha vannak, ezeket elkenéssel tüntesse el.
- Ha a terméket nagy nedvszívó képességű felületekre viszi fel, vigyen fel egy második réteget körülbelül 1 órával az első után, a fent leírt eljárást követve.

### *A felület újra használatba vétele*

A felületek megszáradnak kb. 1 órával a termék felhordása után. Ha padlón használják, a felhordás után legalább 4-6 órát száradjon, mielőtt a területet megnyitnák a gyalogosforgalom előtt.

## KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

A **NATURAL LOOK PROTECTOR**ral való kezelést követően a legalkalmasabb Faber tisztítószer használata ajánlott, mint a **NEUTRAL CLEANER** /semleges tisztítószer/ vagy a **FLOOR CLEANER** /padlótisztító/, a felület jellegének megfelelően.

## ÚTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- A terméket nem szabad használni nedves vagy felmelegedett felületeken.
- Ha nemrég lerakott vagy frissen fugázott felületeken használja, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kiszárad!
- Ha vízlepergető alapozó kezelés után használjuk. Ebben az esetben várja meg, amíg az alapkezelés teljesen megköt, mielőtt folytatná a **NATURAL LOOK PROTECTOR** alkalmazását.
- A termék teljes felületre történő felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni egy nem látható vagy nem lerakott darabon, és értékelni kell, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra.

## AZ ESZKÖZ TISZTÍTÁSA

A használt felhordó eszköz lakkbenzinnel tisztítható.

## FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Állag	Folyékony
Szín	Színtelen
Szag	Oldószer
Lobbanáspont (ASTM D56)	27 °C Nyitott edény
Fajsúly 20°C-on	890 ± 10 g/l

## TÁROLÁS

A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, szorosan lezárt tároló edényben.

**FELHASZNÁLHATÓSÁG** 36 hónapig az eredeti zárt csomagolásban és hűvös, száraz helyen tárolva

## KISZERELÉS

1 literes – 12 darab / karton  
5 literes – 4 darab / karton

## VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölővel, fűrészporral, vermikulittal stb.), és helyezze a legmegfelelőbb hulladékgyűjtőbe.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

**BIZTONSÁG**

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapjának utasításait.

5.0 verzió – 2022.09.12

**Ez a műszaki adatlap lép minden korábbi változat helyébe. Mindig a műszaki adatlap utolsó érvényes változatát kell figyelembe venni, ami megtalálható a [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) weboldalon. A Faber Chimica fenntartja az adatlap adatai és tájékoztatás frissítésének és/vagy módosításának a jogát.**

*Az adatlap tájékoztatása a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széles körű tapasztalatainkon alapszik. Mindig végezzen előzetes próbát, hogy meggyőződjön, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amin használni kívánja. Az információk és ajánlások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem tesznek bennünket felelőssé, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az adatok és ajánlások felhasználásával kapcsolatban*

MADE IN ITALY

100%