



SHOWROOM LINE



**Faber**<sup>®</sup>  
TILE & STONE CARE

### Tisztítószer

## DEEP DEGREASER / MÉLY ZSÍRTALANÍTÓ

**Lúgos zsírtalanító koncentrált tisztítószer a makacs és beletaposott szennyeződések mélytisztításához.**

A **DEEP DEGREASER** egy koncentrált zsírtalanító tisztítószer, amely rendkívül hatékony a makacs és beletaposott szennyeződések mélytisztítására minden kemény felületen. Tisztító hatásának köszönhetően a termék megolvastja és eltávolítja még a felület mikropórusaiban megrekedt szennyeződések is.

A **DEEP DEGREASER** rendkívül sokoldalú, alkalmazása egyszerű és gyors, hatékony a szennyeződésekkel szemben, de kíméletes a felületekkel szemben, így még a legérzékenyebb felületeken is használható, mint például a csiszolt márvány vagy a polírozott kerámia- és porcelánlapok.

#### ELŐNYÖK

- ✓ Koncentrált formula
- ✓ Rendkívül hatásos a zsíros és szerves szennyeződések ellen
- ✓ Mély extrakciós hatás
- ✓ Rendkívül hatásos a beletaposott szennyeződések ellen

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

**Használható** beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

**Alkalmos** márvány-gyanta agglomerátumokhoz, márvány-cement agglomerátumokhoz, kvarc-gyanta agglomerátumokhoz, pala, homokkő, bazaltina - lávakő, olvasztott bazalt, betonlapok, beton, craquelé kerámia, mázas kerámia, klinker, téglák, gránit, csiszolt porcelán lapok, kőporcelán lapok, texturált porcelán lapok, mészkő, márvány, rekonstruált kő (ökokő), porfír, kvarcit, terrakotta, travertin, tufa anyagokhoz

#### KIADÓSSÁG

10-15 m<sup>2</sup>/l

#### ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Fehér dörzsfilc, egytárcsás gép

#### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

*A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon.*

#### Felület előkészítése

- A tisztítás megkezdése előtt célszerű seprűvel vagy porszívóval eltávolítani a felületi maradványokat, például a port, a törmelékét és a durva szennyeződések.
- Várja meg, hogy a kezelendő felület teljesen megszáradjon.
- A termékkel nem kezelendő közeli felületeket védeni kell.
- A terméket +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületekre kell felvinni

#### Alkalmazás

- Hígítsa a terméket tiszta vízben. Öntsön 1 rész **DEEP DEGREASER**-t 2 vagy 3 rész vízhez, a szennyeződés mennyiségétől és az eltávolítandó maradványok makacosságától függően. A rendkívül makacs szennyeződések eltávolítására a termék hígítatlanul is használható.
- Kezdje el az oldatot a kívánt eszközzel a felületre dolgozni.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



**Faber**<sup>®</sup>  
TILE & STONE CARE

### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

- Hagyja hatni a terméket 10-20 percig, és időnként dolgozzon rá, hogy fokozza a hatását.
- Az idő elteltével távolítsa el az összes maradékot, és öblítse le az egész padlót bő vízzel. Ha az eredmény csak részben érhető el, ismételje meg a felhordási folyamatot ugyanazon lépések szerint, és ha szükséges, kissé növelje a termék vízben lévő koncentrációját.

#### Felület újra használatba vétele

- A maradványok gondos eltávolítása és a felület vízzel történő leöblítése után a padlón újra lehet járni.

### KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

A **DEEP DEGREASERVAL** való tisztítás után a legmegfelelőbb Faber tisztítószer ajánljuk, mint például: **NEUTRAL CLEANER** vagy **FLOOR CLEANER**, a felület jellegétől függően.

### UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- Ne alkalmazza a terméket nedves vagy felmelegedett felületeken
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik.
- Ne használja más vegyi anyagokkal együtt, ha nem kifejezetten szükséges.
- A termék alkalmazása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmazásának értékelésére

### BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt berendezések vízzel tisztíthatók

### FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot	Átlátszó folyadék
Szín	Sárga
Szag	Típikus
pH	13 ± 0,5
Fajlagos tömeg 20 °C-on	1054 ± 10 g/l

### TÁROLÁS

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, száraz helyen.

### FELHASZNÁLHATÓSÁG

24 hónapig eredeti, lezárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva.

### KISZERELÉS

1 literes - 12 darab / karton  
5 literes - 4 darab / karton

### VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörő, fűrészpor, vermikulit stb.), és dobja ki a legmegfelelőbb hulladékgyűjtő edénybe.

### BIZTONSÁG

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



Rev1.0 - 12/09/2022

**Ez a műszaki adatlap minden korábbi változatot felülír. Mindig olvassa el az adatlap legfrissebb változatát, amely a [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) oldalon érhető el. A Faber Chimica fenntartja a jogot az adatlapon szereplő adatok és információk frissítésére és/vagy módosítására.**

*Az ebben az adatlapban szereplő információk a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széleskörű tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre mindig végezzen előzetes vizsgálatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amelyen alkalmazni fogja. Az információk és a javaslatok nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem eredményeznek felelősséget, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az ilyen adatok és javaslatok felhasználásával kapcsolatban.*

MADE IN ITALY

100%